

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRT megkezdi a Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Címzetteket, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek :

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilén-glikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Spráger Csaba osztályvezető úr megbízásából:

Gscheidt Ildikó
műszaki szakelőadó

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
Területi Pályalétesítményi Osztály

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Ps

Munkavezető: Szarka Sándor Tel. 06 30/723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés (vgkm)	Átállás (vgkm)
2024. május 3., péntek	Szeged	154	Kkhalas - Pörböly - Baja	80,44	
	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. május 6., hétfő	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mózs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mózs - Rétság	46,34	
	Pécs	46	Rétság - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. május 8., szerda	Pécs	30	Balatszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Kelenföld	72,00	
	Budapest	1	Kelenföld - Ferencváros	6,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. június 3., hétfő	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Dunaföldvár	52,00	
	Budapest	42	Dunaföldvár - Mezőfalva		22,00
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétság	18,55	
	Pécs	40	Rétság - Pusztaszabolcs		40,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. június 4., kedd	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. június 5., szerda	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár		60,00
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2024. június 6., csütörtök	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács - Szentlőrinc		79,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. június 7., péntek	Pécs	60	Szentlőrinc - Gyékényes	97,99	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. június 10., hétfő	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes		16,00
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
	Pécs	41	Somogyszob - Dombóvár	69,81	
	Pécs	41	Dombóvár - Kaposvár		29,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. június 11., kedd	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
	Pécs	30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. június 12., szerda	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
			Fonyód - Balatszentgyörgy		24,00
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					
2024. június 20., csütörtök	Szombathely	20	Celldőmők - Boba B vg.	9,10	
	Szombathely	25/1	Bobá - Ukk	16,49	
	Szombathely	26	Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45	27,05	
	Szombathely	26	Nyírlak (peron 0,1 ha)		
	Szombathely	26	Tapolca - Balatszentgyörgy		34,04
	Pécs	30	Balatszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakeresztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából					